

表7-醫 2013年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-9-CM        | 疾病名稱                   | 平均年齡 | 男性     | 男性%   | 女性     | 女性%   | 總人數    | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|-----------------|------------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1      | 360-379         | 眼睛及附屬器官之疾患             | 63.1 | 2121   | 13.2% | 3408   | 16.2% | 5,529  | 9.6%   | 9.6%   | 17121    |
| 2      | 250-259         | 其他內分泌腺疾病               | 64.8 | 1495   | 9.3%  | 1742   | 8.3%  | 3,237  | 5.6%   | 15.2%  | 15635    |
| 3      | 520-529         | 口腔、唾液腺及顎骨之疾病           | 53.9 | 1352   | 8.4%  | 1349   | 6.4%  | 2,701  | 4.7%   | 19.9%  | 8376     |
| 4      | 460-466         | 急性呼吸道感染                | 34.3 | 1170   | 7.3%  | 1260   | 6.0%  | 2,430  | 4.2%   | 24.1%  | 4363     |
| 5      | 690-698         | 皮膚及皮下組織之其他發炎狀態         | 58.9 | 1176   | 7.3%  | 1138   | 5.4%  | 2,314  | 4.0%   | 28.1%  | 6440     |
| 6      | 490-496         | 慢性阻塞性肺部疾病及相關病況         | 58.4 | 1176   | 7.3%  | 1116   | 5.3%  | 2,292  | 4.0%   | 32.1%  | 7356     |
| 7      | 530-537         | 食道、胃及十二指腸之疾病           | 59.9 | 841    | 5.2%  | 1164   | 5.5%  | 2,005  | 3.5%   | 35.6%  | 5406     |
| 8      | 570-579         | 消化系統之其他疾病              | 55.3 | 969    | 6.0%  | 895    | 4.2%  | 1,864  | 3.2%   | 38.8%  | 4776     |
| 9      | 470-478         | 其他上呼吸道疾病               | 39.3 | 924    | 5.7%  | 904    | 4.3%  | 1,828  | 3.2%   | 42.0%  | 4416     |
| 10     | 710-719         | 關節病變及相關疾患              | 69.0 | 582    | 3.6%  | 1232   | 5.8%  | 1,814  | 3.1%   | 45.2%  | 8127     |
| 11     | 725-729         | 風濕症，背部除外               | 61.6 | 580    | 3.6%  | 1017   | 4.8%  | 1,597  | 2.8%   | 47.9%  | 4756     |
| 12     | 580-589         | 腎炎、腎徵候群及腎病             | 66.3 | 835    | 5.2%  | 635    | 3.0%  | 1,470  | 2.6%   | 50.5%  | 29272    |
| 13     | 300-316         | 精神官能症，人格違常及其他非精神病性精神疾患 | 62.3 | 555    | 3.4%  | 797    | 3.8%  | 1,352  | 2.3%   | 52.8%  | 4890     |
| 14     | 210-229、235-239 | 良性腫瘤及未明示性質之腫瘤          | 53.4 | 466    | 2.9%  | 819    | 3.9%  | 1,285  | 2.2%   | 55.1%  | 2698     |
| 15     | 590-599         | 其他泌尿系統疾病               | 59.0 | 374    | 2.3%  | 662    | 3.1%  | 1,036  | 1.8%   | 56.9%  | 2148     |
| 16     | 380-389         | 耳及乳突之疾病                | 61.8 | 423    | 2.6%  | 574    | 2.7%  | 997    | 1.7%   | 58.6%  | 2173     |
| 17     | 720-724         | 背部病變                   | 60.7 | 364    | 2.3%  | 581    | 2.8%  | 945    | 1.6%   | 60.2%  | 2904     |
| 18     | 617-629         | 女性生殖道之其他疾患             | 50.9 | 1      | 0.0%  | 937    | 4.4%  | 938    | 1.6%   | 61.9%  | 2032     |
| 19     | 700-709         | 其他皮膚及皮下組織疾病            | 49.3 | 350    | 2.2%  | 504    | 2.4%  | 854    | 1.5%   | 63.3%  | 1938     |
| 20     | 560-569         | 腸及腹膜之其他疾病              | 59.8 | 367    | 2.3%  | 341    | 1.6%  | 707    | 1.2%   | 64.6%  | 1683     |
| 前20大疾病 |                 |                        | 60.4 | 16,121 | 43.3% | 21,075 | 56.7% | 37,196 | 64.6%  |        | 136,510  |
| 其他疾病   |                 |                        | 62.6 | 9,382  | 46.0% | 11,032 | 54.0% | 20,414 | 35.4%  |        | 35,512   |
| 年度所有疾病 |                 |                        | 60.9 | 25,503 | 44.3% | 32,107 | 55.7% | 57,610 | 100.0% |        | 172,022  |

表7-醫 2013年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明：1.本表顯示2013年門診病人二十大疾病別統計資料，依醫策會版本，疾病別總人數遞減排序。

2.百分比係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，V code、症狀及徵候(780~799)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以門診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-9-CM各章節下之分類組合（如：001-009，590-599，800-804，990-999等，無集合分類者，依前三碼分類）為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病（390-398、410-414、420-429）、良性腫瘤及未明示性質之腫瘤（210-229、235-239）等，進行統計。

6.門診「二十疾病」之病人佔年度所有門診病人人數之64.6%。

7.門診病人男、女之比率分別為44.3%及55.7%。

表8-醫 2013年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-9-CM                | 疾病名稱            | 平均年齡 | 男性    | 男性%   | 女性    | 女性%   | 總人數   | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|-------------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 1      | 530-537                 | 食道、胃及十二指腸之疾病    | 43.8 | 398   | 19.0% | 566   | 23.2% | 964   | 11.9%  | 11.9%  | 1006     |
| 2      | 460-466                 | 急性呼吸道感染         | 42.4 | 313   | 14.9% | 366   | 15.0% | 679   | 8.4%   | 20.3%  | 694      |
| 3      | 590-599                 | 其他泌尿系統疾病        | 58.3 | 96    | 4.6%  | 217   | 8.9%  | 313   | 3.9%   | 24.1%  | 355      |
| 4      | 401-405                 | 高血壓性疾病          | 66.5 | 126   | 6.0%  | 186   | 7.6%  | 312   | 3.8%   | 24.1%  | 337      |
| 5      | 380-389                 | 耳及乳突之疾病         | 57.3 | 71    | 3.4%  | 198   | 8.1%  | 269   | 3.3%   | 27.5%  | 290      |
| 6      | 490-496                 | 慢性阻塞性肺部疾病及相關病況  | 65.8 | 119   | 5.7%  | 87    | 3.6%  | 206   | 2.5%   | 30.0%  | 285      |
| 7      | 910-919                 | 表淺損傷            | 43.1 | 115   | 5.5%  | 82    | 3.4%  | 197   | 2.4%   | 32.4%  | 202      |
| 8      | 560-569                 | 腸及腹膜之其他疾病       | 62.5 | 99    | 4.7%  | 71    | 2.9%  | 170   | 2.1%   | 34.5%  | 189      |
| 9      | 700-709                 | 其他皮膚及皮下組織疾病     | 43.0 | 70    | 3.3%  | 87    | 3.6%  | 157   | 1.9%   | 36.5%  | 183      |
| 10     | 725-729                 | 風濕症，背部除外        | 56.8 | 74    | 3.5%  | 79    | 3.2%  | 153   | 1.9%   | 38.3%  | 180      |
| 11     | 720-724                 | 背部病變            | 58.5 | 73    | 3.5%  | 76    | 3.1%  | 149   | 1.8%   | 40.2%  | 170      |
| 12     | 480-487                 | 肺炎及流行性感冒        | 66.5 | 83    | 4.0%  | 56    | 2.3%  | 139   | 1.7%   | 41.9%  | 152      |
| 13     | 580-589                 | 腎炎、腎徵候群及腎病      | 67.5 | 61    | 2.9%  | 69    | 2.8%  | 130   | 1.6%   | 43.5%  | 173      |
| 14     | 680-686                 | 皮膚及皮下組織感染       | 57.3 | 78    | 3.7%  | 49    | 2.0%  | 127   | 1.6%   | 45.1%  | 141      |
| 15     | 250-259                 | 其他內分泌腺疾病        | 64.1 | 57    | 2.7%  | 55    | 2.3%  | 112   | 1.4%   | 46.5%  | 121      |
| 16     | 570-579                 | 消化系統之其他疾病       | 59.0 | 68    | 3.2%  | 40    | 1.6%  | 108   | 1.3%   | 47.8%  | 120      |
| 17     | 920-924                 | 皮膚表面無損之挫傷       | 40.9 | 46    | 2.2%  | 61    | 2.5%  | 107   | 1.3%   | 49.1%  | 112      |
| 18     | 270-279                 | 其他新陳代謝失調及免疫失調疾患 | 59.2 | 64    | 3.0%  | 32    | 1.3%  | 96    | 1.2%   | 50.3%  | 104      |
| 19     | 030-041                 | 其他細菌性疾病         | 71.7 | 44    | 2.1%  | 37    | 1.5%  | 81    | 1.0%   | 51.3%  | 84       |
| 20     | 390-398、410-414、420-429 | 心臟性疾病           | 63.8 | 44    | 2.1%  | 26    | 1.1%  | 70    | 0.9%   | 52.2%  | 72       |
| 前20大疾病 |                         |                 | 53.6 | 2099  | 46.2% | 2440  | 53.8% | 4,539 | 56.0%  |        | 4,970    |
| 其他疾病   |                         |                 | 52.8 | 1,627 | 45.6% | 1,939 | 54.4% | 3,566 | 44.0%  |        | 4,097    |
| 年度所有疾病 |                         |                 | 53.3 | 3,726 | 46.0% | 4,379 | 54.0% | 8,105 | 100.0% |        | 9,067    |

表8-醫 2013年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明: 1.本表顯示2013年急診病人二十大疾病別統計資料,依醫策會版本,疾病別總人數遞減排序。

2.百分比係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據,V code、症狀及徵候(780~799)不列入二十大疾病排名,歸於其他疾病統計。

4.以門診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-9-CM各章節下之分類組合(如:001-009,590-599,800-804,990-999等,無集合分類者,依前三碼分類)為原則,前三碼之集合分類依原理可再組合者,如:心臟性疾病(390-398、410-414、420-429)、良性腫瘤及未明示性質之腫瘤(210-229、235-239)等,進行統計。

6.急診「二十疾病」之病人佔年度所有急診病人人數之56.0%。

7.急診病人男、女之比率分別為46.0%及54.0%。

表21-醫 2013年住診十大疾病群統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-9-CM | 疾病名稱           | 平均年齡 | 男性  | 男性%   | 女性  | 女性%   | 總人數   | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總住院人日 | 該疾病全年總出院人次 | 該疾病平均住院日 |
|--------|----------|----------------|------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|--------|------------|------------|----------|
| 1      | 590-599  | 其他泌尿系統疾病       | 67.5 | 77  | 8.7%  | 171 | 21.4% | 248   | 14.7%  | 14.7%  | 2,288      | 283        | 8.1      |
| 2      | 480-487  | 肺炎及流行性感冒       | 72.1 | 142 | 16.0% | 86  | 10.8% | 228   | 13.5%  | 28.3%  | 2,727      | 281        | 9.7      |
| 3      | 030-041  | 其他細菌性疾病        | 68.5 | 77  | 8.7%  | 96  | 12.0% | 173   | 10.3%  | 38.6%  | 1,703      | 184        | 9.3      |
| 4      | 680-686  | 皮膚及皮下組織感染      | 59.4 | 77  | 8.7%  | 50  | 6.3%  | 127   | 7.5%   | 46.1%  | 1,236      | 139        | 8.9      |
| 5      | 490-496  | 慢性阻塞性肺部疾病及相關病況 | 69.9 | 73  | 8.2%  | 53  | 6.6%  | 126   | 7.5%   | 53.6%  | 1,151      | 162        | 7.1      |
| 6      | 570-579  | 消化系統之其他疾病      | 59.6 | 71  | 8.0%  | 32  | 4.0%  | 103   | 6.1%   | 59.7%  | 986        | 122        | 8.1      |
| 7      | 530-537  | 食道、胃及十二指腸之疾病   | 59.5 | 37  | 4.2%  | 24  | 3.0%  | 61    | 3.6%   | 63.3%  | 377        | 65         | 5.8      |
| 8      | 250-259  | 其他內分泌腺疾病       | 62.9 | 34  | 3.8%  | 25  | 3.1%  | 59    | 3.5%   | 66.8%  | 435        | 62         | 7.0      |
| 9      | 510-519  | 呼吸系統之其他疾病      | 71.7 | 26  | 2.9%  | 29  | 3.6%  | 55    | 3.3%   | 70.1%  | 1,275      | 59         | 21.6     |
| 10     | 401-405  | 高血壓疾病          | 66.1 | 20  | 2.3%  | 19  | 2.4%  | 39    | 2.3%   | 72.4%  | 521        | 48         | 10.9     |
| 前10大疾病 |          |                |      | 634 | 52.0% | 585 | 48.0% | 1,219 | 72.4%  |        | 12,699     | 1,405      | 9.0      |
| 其他疾病   |          |                |      | 251 | 54.1% | 213 | 45.9% | 464   | 27.6%  |        | 3,959      | 490        | 8.1      |
| 年度所有疾病 |          |                |      | 885 | 52.6% | 798 | 47.4% | 1,683 | 100.0% |        | 16,658     | 1,895      | 8.8      |

表21-醫 2013年住診二十大疾病群統計表

說明： 1.本表顯示2013年住院病人十大疾病群統計資料，依醫策會版本，疾病總人數遞減排序。

2.百分比%係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，V code、症狀及徵候(780~799)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以已辦理住院手續之病人統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-9-CM各章節下之分類組合（如：001-009，590-599，800-804，990-999等，無集合分類者，依前三碼分類）為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病（390-398、410-414、420-429）、良性腫瘤及未明示性質之腫瘤（210-229、235-239）等，進行統計。

6.住院「十大疾病群」之病人佔年度所有住院病人人數之72.4%。

7.住院病人男、女之比率分別為52.6%及47.4%。