

表7-醫 2017年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-10-CM   | 疾病名稱              | 平均年齡 | 男性     | 男性%   | 女性     | 女性%   | 總人數    | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|---|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1      | H00-H59   | 眼睛與附屬器官之疾患        | 57.5 | 1,974  | 12.0% | 3,392  | 14.6% | 5,366  | 9.3%   | 9.3%   | 16,224   |
| 2      | E08-E13、E15-E16、E20-E35                                 | 其他內分泌腺疾患          | 61.1 | 1,909  | 11.6% | 2,267  | 9.8%  | 4,176  | 7.3%   | 16.6%  | 19,146   |
| 3      | I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52                 | 心臟性疾病             | 63.7 | 1,687  | 10.3% | 1,834  | 7.9%  | 3,521  | 6.1%   | 22.7%  | 14,077   |
| 4      | J40-J47   | 慢性下呼吸道疾病          | 50.4 | 1,293  | 7.9%  | 1,395  | 6.0%  | 2,688  | 4.7%   | 27.4%  | 8,853    |
| 5      | K00-K14、M26-M27   | 口腔、唾液腺和頰(顎)骨疾病    | 48.2 | 1,177  | 7.2%  | 1,306  | 5.6%  | 2,483  | 4.3%   | 31.7%  | 9,001    |
| 6      | M00-M02、M05-M14、M15-M19、M30-M36                         | 關節病變與相關疾患         | 65.0 | 915    | 5.6%  | 1,541  | 6.6%  | 2,456  | 4.3%   | 36.0%  | 12,247   |
| 7      | K70-K77、K80-K87、K90-K95                                 | 消化系統其他疾病          | 54.1 | 1,006  | 6.1%  | 980    | 4.2%  | 1,986  | 3.5%   | 39.5%  | 5,348    |
| 8      | M60-M63、M65-M67、M70-M79、M96-M96                         | 滑(液)膜、肌腱及軟組織疾患    | 57.7 | 634    | 3.9%  | 1,198  | 5.2%  | 1,832  | 3.2%   | 42.6%  | 7,092    |
| 9      | K20-K31   | 食道、胃和十二指腸疾病       | 50.0 | 781    | 4.8%  | 1,029  | 4.4%  | 1,810  | 3.1%   | 45.8%  | 5,127    |
| 10     | L20-L30   | 皮膚炎和濕疹            | 49.1 | 898    | 5.5%  | 900    | 3.9%  | 1,798  | 3.1%   | 48.9%  | 5,170    |
| 11     | E70-E88   | 代謝疾患              | 57.9 | 591    | 3.6%  | 911    | 3.9%  | 1,502  | 2.6%   | 51.5%  | 5,826    |
| 12     | N80-N98   | 女性生殖道非(發)炎性疾患     | 49.8 | 0      | 0.0%  | 1,467  | 6.3%  | 1,467  | 2.6%   | 54.1%  | 3,935    |
| 13     | D10-D36   | 良性腫瘤，良性神經內分泌腫瘤除外  | 48.9 | 455    | 2.8%  | 886    | 3.8%  | 1,341  | 2.3%   | 56.4%  | 2,808    |
| 14     | J30-J39   | 上呼吸道其他疾病          | 47.3 | 636    | 3.9%  | 692    | 3.0%  | 1,328  | 2.3%   | 58.7%  | 3,196    |
| 15     | F01-F09、F10-F19、F40-F48、F50-F59、F60-F69、F80-F89、F90-F98 | 精神官能性及其他非精神病性精神疾患 | 64.0 | 407    | 2.5%  | 754    | 3.2%  | 1,161  | 2.0%   | 60.7%  | 4,252    |
| 16     | J00-J06、J20-J22   | 急性呼吸道感染(症)        | 43.4 | 507    | 3.1%  | 632    | 2.7%  | 1,139  | 2.0%   | 62.7%  | 2,356    |
| 17     | N17-N19   | 急性腎衰竭及慢性腎臟疾病      | 64.4 | 530    | 3.2%  | 412    | 1.8%  | 942    | 1.6%   | 64.4%  | 3,911    |
| 18     | M45-M49、M50-M54、M99-M99                                 | 脊椎背部病變            | 58.1 | 355    | 2.2%  | 564    | 2.4%  | 919    | 1.6%   | 66.0%  | 3,269    |
| 19     | N20-N23、N30-N39、N10-N16、N25-N29                         | 泌尿系統其他疾病          | 55.0 | 282    | 1.7%  | 589    | 2.5%  | 871    | 1.5%   | 67.5%  | 1,996    |
| 20     | H60-H95   | 耳及乳突之疾病           | 59.2 | 350    | 2.1%  | 467    | 2.0%  | 817    | 1.4%   | 68.9%  | 1,899    |
| 前20大疾病 |   |                   | 57.0 | 16,387 | 41.4% | 23,216 | 58.6% | 39,603 | 68.9%  |        | 135,733  |
| 其他疾病   |   |                   | 55.8 | 7,647  | 42.8% | 10,224 | 57.2% | 17,871 | 31.1%  |        | 49,198   |
| 年度所有疾病 |   |                   | 55.4 | 24,034 | 41.8% | 33,440 | 58.2% | 57,474 | 100.0% |        | 184,931  |

表7-醫、2017年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明：1.本表顯示2017年門診病人二十大疾病別統計資料，依醫策會版本，疾病別總人數遞減排序。

2.百分比%係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以門診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09，E08-E13)為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H94、H95)等，進行統計。

6.門診「二十疾病」之病人佔年度所有門診病人數之68.9%。

7.門診病人男、女之比率分別為41.8%及58.2%。

表8-醫 2017年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-9-CM                | 疾病名稱         | 平均年齡 | 男性    | 男性%   | 女性    | 女性%   | 總人數    | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|-------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1      | J00-J06、J20-J22         | 急性呼吸道感染(症)   | 46.8 | 383   | 13.0% | 431   | 12.5% | 814    | 6.9%   | 6.9%   | 876      |
| 2      | K20-K31                 | 食道、胃和十二指腸疾病  | 48.4 | 225   | 7.6%  | 370   | 10.8% | 595    | 5.1%   | 12.0%  | 642      |
| 2      | K50-K52                 | 非感染性腸炎和結腸炎   | 44.1 | 246   | 8.4%  | 349   | 10.2% | 595    | 5.1%   | 17.0%  | 616      |
| 4      | N20-N23、N30-N39         | 泌尿系統其他疾病     | 55.5 | 173   | 5.9%  | 347   | 10.1% | 520    | 4.4%   | 21.5%  | 599      |
| 5      | I10-I15、I20-I25、I30-I52 | 心臟性疾病        | 64.0 | 191   | 6.5%  | 243   | 7.1%  | 434    | 3.7%   | 25.2%  | 470      |
| 6      | J09-J18                 | 流行性感冒[流感]及肺炎 | 52.5 | 229   | 7.8%  | 202   | 5.9%  | 431    | 3.7%   | 28.8%  | 456      |
| 7      | H80-H83                 | 內耳疾病         | 55.6 | 122   | 4.1%  | 246   | 7.2%  | 368    | 3.1%   | 32.0%  | 420      |
| 8      | S60-S69                 | 腕和手傷害        | 44.5 | 167   | 5.7%  | 124   | 3.6%  | 291    | 2.5%   | 34.4%  | 298      |
| 9      | L00-L08                 | 皮膚和皮下組織感染(症) | 53.5 | 147   | 5.0%  | 112   | 3.3%  | 259    | 2.2%   | 36.6%  | 306      |
| 10     | S80-S89                 | 膝和小腿傷害       | 47.6 | 129   | 4.4%  | 129   | 3.8%  | 258    | 2.2%   | 38.8%  | 263      |
| 11     | L49-L54                 | 蕁麻疹和紅斑       | 42.3 | 105   | 3.6%  | 128   | 3.7%  | 233    | 2.0%   | 40.8%  | 248      |
| 12     | S00-S09                 | 頭(部)傷害       | 45.2 | 133   | 4.5%  | 97    | 2.8%  | 230    | 2.0%   | 42.8%  | 234      |
| 13     | S90-S99                 | 踝和足傷害        | 44.1 | 112   | 3.8%  | 104   | 3.0%  | 216    | 1.8%   | 44.6%  | 224      |
| 14     | J40-J47                 | 慢性下呼吸道疾病     | 63.6 | 112   | 3.8%  | 95    | 2.8%  | 207    | 1.8%   | 46.4%  | 297      |
| 15     | M50-M54                 | 其他背(部)病變     | 58.0 | 90    | 3.1%  | 96    | 2.8%  | 186    | 1.6%   | 47.9%  | 212      |
| 16     | K55-K64                 | 腸其他疾病        | 56.0 | 96    | 3.3%  | 70    | 2.0%  | 166    | 1.4%   | 49.4%  | 185      |
| 17     | M70-M79                 | 其他軟組織疾患      | 53.7 | 77    | 2.6%  | 88    | 2.6%  | 165    | 1.4%   | 50.8%  | 203      |
| 18     | E70-E88                 | 代謝疾患         | 66.6 | 59    | 2.0%  | 91    | 2.6%  | 150    | 1.3%   | 52.0%  | 158      |
| 19     | K80-K87、K90-K95         | 消化系統其他疾病     | 37.8 | 86    | 2.9%  | 47    | 1.4%  | 133    | 1.1%   | 53.2%  | 179      |
| 20     | N17-N19                 | 急性腎衰竭及慢性腎臟疾病 | 66.3 | 60    | 2.0%  | 69    | 2.0%  | 129    | 1.1%   | 54.3%  | 214      |
| 前20大疾病 |                         |              | 52.2 | 2,942 | 46.1% | 3,438 | 53.9% | 6,380  | 54.3%  |        | 7,100    |
| 其他疾病   |                         |              | 52.4 | 2,455 | 45.7% | 2,921 | 54.3% | 5,376  | 45.7%  |        | 6,387    |
| 年度所有疾病 |                         |              | 52.3 | 5,397 | 45.9% | 6,359 | 54.1% | 11,756 | 100.0% |        | 13,487   |

表8-醫、2017年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明：1.本表顯示2017年急診病患二十大疾病別統計資料，依醫策會版本，疾病別總人數遞減排序。

2.百分比係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以急診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09、E08-E13)為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H94、H95)等，進行統計。

6.急診「二十疾病」之病患佔年度所有急診病人數之54.3%。

7.急診病人男、女之比率分別為45.9%及54.1%。

表21-醫 2017年住診十大疾病群統計表(醫策會版本)

| 順位     | ICD-9-CM                | 疾病名稱         | 平均年齡 | 男性  | 男性%   | 女性  | 女性%   | 總人數   | 百分比%   | 累積百分比% | 該疾病全年總住院人日 | 該疾病全年總出院人次 | 該疾病平均住院日 |
|--------|-------------------------|--------------|------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|--------|------------|------------|----------|
| 1      | J09-J18                 | 流行性感冒[流感]及肺炎 | 69.8 | 139 | 18.1% | 122 | 15.1% | 261   | 16.6%  | 16.6%  | 2,324      | 311        | 7.5      |
| 2      | N10-N16、N30-N39         | 泌尿系統其他疾病     | 70.3 | 53  | 6.9%  | 155 | 19.2% | 208   | 13.2%  | 29.8%  | 1,780      | 255        | 7.0      |
| 3      | L00-L08                 | 皮膚和皮下組織感染(症) | 60.9 | 94  | 12.3% | 67  | 8.3%  | 161   | 10.2%  | 40.0%  | 1,468      | 187        | 7.9      |
| 4      | J40-J47                 | 慢性下呼吸道疾病     | 71.0 | 67  | 8.7%  | 58  | 7.2%  | 125   | 7.9%   | 48.0%  | 1,541      | 185        | 8.3      |
| 5      | A30-A49                 | 其他細菌性疾病      | 69.6 | 46  | 6.0%  | 72  | 8.9%  | 118   | 7.5%   | 55.5%  | 1,228      | 138        | 8.9      |
| 6      | K70-K77、K80-K87、K90-K95 | 消化系統其他疾病     | 56.8 | 58  | 7.6%  | 26  | 3.2%  | 84    | 5.3%   | 60.8%  | 703        | 124        | 5.7      |
| 7      | I60-I69                 | 腦血管疾病        | 67.1 | 32  | 4.2%  | 32  | 4.0%  | 64    | 4.1%   | 64.9%  | 1,787      | 66         | 27.1     |
| 8      | E70-E88                 | 代謝疾患         | 70.7 | 19  | 2.5%  | 29  | 3.6%  | 48    | 3.0%   | 67.9%  | 330        | 65         | 5.1      |
| 9      | I10-I15、I30-I52         | 心臟性疾病        | 72.8 | 15  | 2.0%  | 23  | 2.9%  | 38    | 2.4%   | 70.3%  | 439        | 56         | 7.8      |
| 10     | K20-K31                 | 食道、胃和十二指腸疾病  | 63.5 | 22  | 2.9%  | 22  | 2.7%  | 44    | 2.8%   | 73.1%  | 238        | 49         | 4.9      |
| 前10大疾病 |                         |              | 67.5 | 545 | 47.4% | 606 | 52.6% | 1,151 | 73.1%  |        | 11,838     | 1,436      | 8.2      |
| 其他疾病   |                         |              | 65.8 | 222 | 52.5% | 201 | 47.5% | 423   | 26.9%  |        | 3,792      | 570        | 6.7      |
| 年度所有疾病 |                         |              | 66.5 | 767 | 48.7% | 807 | 51.3% | 1,574 | 100.0% |        | 15,630     | 1,963      | 8.0      |

表21-醫、2017年住診二十大疾病群統計表

說明：1.本表顯示2017年住院病人十大疾病群統計資料，依醫策會版本，依疾病總人數遞減排序。

2.百分比係指該疾病佔所有疾病的百分比。

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以已辦理住院手續之病人統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09，E80-E13)等為原則。

前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H95)等，進行統計。

6.住院「十大疾病群」之病患佔年度所有住院病人數之73.1%。

7.住院病患男、女之比率分別為48.7%及51.3%。