

表7-醫 2018年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位 | ICD-10-CM | 疾病名稱 | 平均年齡 | 男性 | 男性% | 女性 | 女性% | 總人數 | 百分比% | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|---|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | H00-H59 | 眼睛與附屬器官之疾患 | 58.3 | 2,040 | 11.8% | 3,483 | 14.4% | 5,523 | 9.1% | 9.1% | 16,471 |
| 2 | E08-E13、E15-E16、E20-E35 | 其他內分泌腺疾患 | 61.6 | 1,997 | 11.6% | 2,366 | 9.8% | 4,363 | 7.2% | 16.4% | 19,577 |
| 3 | I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52 | 心臟性疾病 | 64.2 | 1,995 | 11.5% | 2,106 | 8.7% | 4,101 | 6.8% | 23.2% | 15,634 |
| 4 | J40-J47 | 慢性下呼吸道疾病 | 51.9 | 1,407 | 8.1% | 1,600 | 6.6% | 3,007 | 5.0% | 28.1% | 9,407 |
| 5 | M00-M02、M05-M14、M15-M19、M30-M36 | 關節病變與相關疾患 | 64.3 | 1,009 | 5.8% | 1,785 | 7.4% | 2,794 | 4.6% | 32.8% | 14,204 |
| 6 | K00-K14、M26-M27 | 口腔、唾液腺和頷(顎)骨疾病 | 47.8 | 1,149 | 6.6% | 1,305 | 5.4% | 2,454 | 4.1% | 36.8% | 9,670 |
| 7 | K70-K77、K80-K87、K90-K95 | 消化系統其他疾病 | 54.7 | 1,071 | 6.2% | 1,045 | 4.3% | 2,116 | 3.5% | 40.3% | 5,733 |
| 8 | M60-M63、M65-M67、M70-M79、M96-M96 | 滑(液)膜、肌腱及軟組織疾患 | 57.9 | 678 | 3.9% | 1,234 | 5.1% | 1,912 | 3.2% | 43.5% | 7,260 |
| 9 | K20-K31 | 食道、胃和十二指腸疾病 | 52.0 | 747 | 4.3% | 1,066 | 4.4% | 1,813 | 3.0% | 46.5% | 5,202 |
| 10 | L20-L30 | 皮膚炎和濕疹 | 49.1 | 849 | 4.9% | 927 | 3.8% | 1,776 | 2.9% | 49.5% | 5,291 |
| 11 | E70-E88 | 代謝疾患 | 56.8 | 622 | 3.6% | 1,009 | 4.2% | 1,631 | 2.7% | 52.2% | 6,097 |
| 12 | D10-D36 | 良性腫瘤，良性神經內分泌腫瘤除外 | 50.5 | 491 | 2.8% | 900 | 3.7% | 1,391 | 2.3% | 54.5% | 2,945 |
| 13 | N80-N98 | 女性生殖道非(發)炎性疾患 | 49.1 | 0 | 0.0% | 1,259 | 5.2% | 1,259 | 2.1% | 56.5% | 3,201 |
| 14 | J30-J39 | 上呼吸道其他疾病 | 45.8 | 602 | 3.5% | 654 | 2.7% | 1,256 | 2.1% | 58.6% | 2,851 |
| 15 | F01-F09、F10-F19、F40-F48、F50-F59、F60-F69、F80-F89、F90-F98 | 精神官能性及其他非精神病性精神疾患 | 63.6 | 445 | 2.6% | 810 | 3.3% | 1,255 | 2.1% | 60.7% | 4,517 |
| 16 | J00-J06、J20-J22 | 急性呼吸道感染(症) | 45.5 | 559 | 3.2% | 684 | 2.8% | 1,243 | 2.1% | 62.8% | 2,376 |
| 17 | M45-M49、M50-M54、M99-M99 | 脊椎背部病變 | 58.5 | 444 | 2.6% | 629 | 2.6% | 1,073 | 1.8% | 64.5% | 3,895 |
| 18 | N10-N16、N20-N23、N25-N29、N30-N39 | 其他泌尿系統疾病 | 56.0 | 298 | 1.7% | 609 | 2.5% | 907 | 1.5% | 66.0% | 2,045 |
| 19 | N17-N19 | 急性腎衰竭及慢性腎臟疾病 | 64.9 | 490 | 2.8% | 385 | 1.6% | 875 | 1.4% | 67.5% | 2,958 |
| 20 | K55-K64 | 腸其他疾病 | 52.2 | 393 | 2.3% | 397 | 1.6% | 790 | 1.3% | 68.8% | 2,077 |
| 前20大疾病 | | | 57.4 | 17,286 | 41.6% | 24,253 | 58.4% | 41,539 | 68.8% | | 141,411 |
| 其他疾病 | | | 51.6 | 7,897 | 41.9% | 10,939 | 58.1% | 18,836 | 31.2% | | 52,740 |
| 年度所有疾病 | | | 55.8 | 25,183 | 41.7% | 35,192 | 58.3% | 60,375 | 100.0% | | 194,151 |

表7-醫、2018年門診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明：1.本表顯示2018年門診病人二十大疾病別統計資料，依醫策會版本，疾病別總人數遞減排序。

2.百分比%係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以門診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09，E08-E13)為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H94、H95)等，進行統計。

6.門診「二十疾病」之病人佔年度所有門診病人數之68.8%。

7.門診病人男、女之比率分別為41.7%及58.3%。

表8-醫 2018年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

| 順位 | ICD-10-CM | 疾病名稱 | 平均年齡 | 男性 | 男性% | 女性 | 女性% | 總人數 | 百分比% | 累積百分比% | 該疾病全年總人次 |
|--------|---|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 1 | J00-J06、J20-J22 | 急性呼吸道感染(症) | 46.9 | 358 | 12.6% | 453 | 12.8% | 811 | 6.9% | 6.9% | 869 |
| 2 | K50-K52 | 非感染性腸炎和結腸炎 | 45.7 | 273 | 9.6% | 390 | 11.0% | 663 | 5.6% | 12.5% | 681 |
| 3 | N10-N16、N20-N23、N30-N39 | 泌尿系統其他疾病 | 56.6 | 185 | 6.5% | 399 | 11.2% | 584 | 5.0% | 17.5% | 643 |
| 4 | K20-K31 | 食道、胃和十二指腸疾病 | 48.2 | 189 | 6.6% | 327 | 9.2% | 516 | 4.4% | 21.9% | 550 |
| 5 | I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52 | 心臟性疾病 | 65.8 | 167 | 5.9% | 222 | 6.3% | 389 | 3.3% | 25.2% | 408 |
| 6 | S60-S69 | 腕和手傷害 | 43.1 | 197 | 6.9% | 159 | 4.5% | 356 | 3.0% | 31.2% | 360 |
| 7 | J09-J18 | 流行性感冒[流感]及肺炎 | 53.6 | 177 | 6.2% | 178 | 5.0% | 355 | 3.0% | 28.2% | 381 |
| 8 | H80-H83 | 內耳疾病 | 58.2 | 90 | 3.2% | 222 | 6.3% | 312 | 2.6% | 33.9% | 346 |
| 9 | S80-S89 | 膝和小腿傷害 | 48.8 | 134 | 4.7% | 171 | 4.8% | 305 | 2.6% | 36.4% | 307 |
| 10 | L00-L08 | 皮膚和皮下組織感染(症) | 55.9 | 133 | 4.7% | 123 | 3.5% | 256 | 2.2% | 38.6% | 280 |
| 11 | S90-S99 | 踝和足傷害 | 45.0 | 135 | 4.7% | 121 | 3.4% | 256 | 2.2% | 40.8% | 262 |
| 12 | S00-S09 | 頭(部)傷害 | 44.1 | 139 | 4.9% | 93 | 2.6% | 232 | 2.0% | 42.8% | 234 |
| 13 | L49-L54 | 蕁麻疹和紅斑 | 44.0 | 98 | 3.4% | 128 | 3.6% | 226 | 1.9% | 44.7% | 243 |
| 14 | M60-M63、M65-M67、M70-M79、M96 | 滑(液)膜、肌腱及軟組織肌肉疾患 | 53.6 | 97 | 3.4% | 106 | 3.0% | 203 | 1.7% | 46.4% | 231 |
| 15 | J40-J47 | 慢性下呼吸道疾病 | 58.9 | 110 | 3.9% | 84 | 2.4% | 194 | 1.6% | 48.1% | 318 |
| 16 | K55-K64 | 腸及腹膜之其他疾病 | 58.8 | 77 | 2.7% | 97 | 2.7% | 174 | 1.5% | 49.5% | 186 |
| 17 | M45-M49、M50-M54、M99 | 脊椎背部病變 | 57.3 | 87 | 3.1% | 82 | 2.3% | 169 | 1.4% | 51.0% | 218 |
| 18 | N17-N19 | 急性腎衰竭及慢性腎臟疾病 | 65.2 | 74 | 2.6% | 67 | 1.9% | 141 | 1.2% | 52.2% | 212 |
| 19 | E70-E88 | 代謝疾患 | 60.9 | 52 | 1.8% | 77 | 2.2% | 129 | 1.1% | 53.3% | 147 |
| 20 | K70-K77、K80-K87、K90-K95 | 消化系統其他疾病 | 59.4 | 72 | 2.5% | 50 | 1.4% | 122 | 1.0% | 54.3% | 144 |
| 前20大疾病 | | | 52.3 | 2,844 | 44.5% | 3,549 | 55.5% | 6,393 | 54.3% | | 7,020 |
| 其他疾病 | | | 54.5 | 2,435 | 45.3% | 2,946 | 54.7% | 5,381 | 45.7% | | 6,289 |
| 年度所有疾病 | | | 53.3 | 5,279 | 44.8% | 6,495 | 55.2% | 11,774 | 100.0% | | 13,309 |

表8-醫、2018年急診病人二十大疾病別統計表(醫策會版本)

說明：1.本表顯示2018年急診病患二十大疾病別統計資料，依醫策會版本，疾病別總人數遞減排序。

2.百分比%係指該疾病佔所有疾病的百分比

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以急診病人未辦理住院手續者統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09、E08-E13)為原則，前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I10-I15、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H94、H95)等，進行統計。

6.急診「二十疾病」之病患佔年度所有急診病人數之54.3%。

7.急診病人男、女之比率分別為44.8%及55.2%。

表21-醫 2018年住診十大疾病群統計表(醫策會版本)

| 順位 | ICD-10-CM | 疾病名稱 | 平均年齡 | 男性 | 男性% | 女性 | 女性% | 總人數 | 百分比% | 累積百分比% | 該疾病全年總住院人日 | 該疾病全年總出院人次 | 該疾病平均住院日 |
|--------|-------------------------|--------------|------|-----|-------|-----|-------|-------|--------|--------|------------|------------|----------|
| 1 | J09-J18 | 流行性感冒[流感]及肺炎 | 72.8 | 141 | 20.0% | 109 | 15.4% | 250 | 17.7% | 17.7% | 2,086 | 271 | 7.7 |
| 2 | N10-N16、N25-N29、N30-N39 | 泌尿系統其他疾病 | 70.8 | 64 | 9.1% | 152 | 21.5% | 216 | 15.3% | 33.0% | 1,727 | 249 | 6.9 |
| 3 | L00-L08 | 皮膚和皮下組織感染(症) | 60.5 | 79 | 11.2% | 71 | 10.0% | 150 | 10.6% | 43.6% | 1,362 | 166 | 8.2 |
| 4 | J40-J47 | 慢性下呼吸道疾病 | 70.3 | 71 | 10.1% | 64 | 9.0% | 135 | 9.6% | 53.1% | 1,386 | 177 | 7.8 |
| 5 | A30-A49 | 其他細菌性疾病 | 73.8 | 42 | 6.0% | 68 | 9.6% | 110 | 7.8% | 60.9% | 1,138 | 115 | 9.9 |
| 6 | K70-K77、K80-K87、K90-K95 | 消化系統其他疾病 | 60.0 | 53 | 7.5% | 37 | 5.2% | 90 | 6.4% | 67.3% | 614 | 97 | 6.3 |
| 7 | I10-I15、I30-I52 | 心臟性疾病 | 71.1 | 43 | 6.1% | 34 | 4.8% | 77 | 5.4% | 72.8% | 698 | 92 | 7.6 |
| 8 | E08-E13、E15-E16、E20-E35 | 其他內分泌腺疾患 | 59.4 | 25 | 3.5% | 23 | 3.2% | 48 | 3.4% | 76.2% | 375 | 62 | 6.0 |
| 9 | E70-E88 | 代謝疾患 | 72.8 | 12 | 1.7% | 25 | 3.5% | 37 | 2.6% | 78.8% | 170 | 41 | 4.1 |
| 10 | K20-K31 | 食道、胃和十二指腸疾病 | 64.3 | 24 | 3.4% | 11 | 1.6% | 35 | 2.5% | 81.2% | 190 | 36 | 5.3 |
| 前10大疾病 | | | 68.7 | 554 | 48.3% | 594 | 51.7% | 1,148 | 81.2% | | 9,746 | 1,306 | 7.5 |
| 其他疾病 | | | 65.2 | 151 | 57.0% | 114 | 43.0% | 265 | 18.8% | | 5,138 | 463 | 11.1 |
| 年度所有疾病 | | | 67.8 | 705 | 49.9% | 708 | 50.1% | 1,413 | 100.0% | | 14,884 | 1,769 | 8.4 |

表21-醫、2018年住診二十大疾病群統計表

說明：1.本表顯示2018年住院病人十大疾病群統計資料，依醫策會版本，依疾病總人數遞減排序。

2.百分比%係指該疾病佔所有疾病的百分比。

3.統計以主診斷為統計依據，Z code、症狀及徵候(R00~R99)不列入二十大疾病排名，歸於其他疾病統計。

4.以已辦理住院手續之病人統計。

5.前三碼集合分類係以ICD-10-CM各章節下之分類組合(如：A00-A09、E80-E13)等為原則。

前三碼之集合分類依原理可再組合者，如：心臟性疾病(I00-I02、I05-I09、I20-I25、I30-I52)、(H60-H62、H65-H75、H80-H83、H90-H94、H95)等，進行統計。

6.住院「十大疾病群」之病患佔年度所有住院病患人數之81.2%。

7.住院病患男、女之比率分別為49.9%及50.1%。