

"皇佳"安膚石蠟紗布 (耐挫敷隆)

AN-FU GAUZE DRESSING 0.2% (NITROFURAZONE)

"ROYAL"

衛署藥製字 第 037789 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

本藥對於一般引起表面感染的病原菌有殺菌效果，如Staphylococcus aureus Steptococcus、Escherichia coli、Clostridium perfringens、Aerobactetr aerogenes及Proteus其能抑制細菌所需的酶類，包括使好氧或厭氧菌的Glucose及Pyruvate變質，抑制細菌碳水化合物代謝。

1 成分

1.1 有效成分及含量

石蠟紗布中之軟膏每公克含有：

Nitrofurazone.....2 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Polyethylene Glycol 400、Propylene Glycol、Polyethylene Glycol 1450、Pluronic F68、Lubrajel DV。

2 用途(適應症)

皮膚的創傷、外傷、皮膚感染症及膿皮症、皮膚潰爛、開刀後傷口貼紮。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 已知或懷疑有腎臟損傷的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 本藥經高壓蒸氣消毒或曝露光下會變色，但藥品的力價不受影響。

4 用法用量

用量	用法

每天至少換用一次	<ul style="list-style-type: none"> • 一般傷口護理： 先將患部或創口清潔後，將本藥直接敷於患部，再以普通紗布或繃帶包紮。更換時，可以無菌生理食鹽水沖洗，以利除去。 • 潰瘍傷口護理： 對於潰瘍的敷用，先將本藥剪成與患部同樣大小，以避免過多的紗布對於患部周圍皮膚造成過敏現象。
----------	---

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.2.3 有非化膿性菌或黴菌過度生長、過敏、重複感染情形發生。

6 包裝

10cm x 10cm x 2.35g 滅菌鋁箔包 x 10, 20, 50片盒裝。

7 儲存方式

25°C以下貯存。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

皇佳化學製藥股份有限公司

高雄市鳥松區埤埔里埔安街1號

藥商

皇佳化學製藥股份有限公司

高雄市鳥松區埔安街1號